

PROVA ESTRATTA



MZ-INF-01

# **ASST MONZA**

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI  
ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO, INFERMIERE  
(CATEGORIA D)**

## **QUESTIONARIO**

# **1**

## **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il  
segnale di inizio della prova

# PROVA SCRITTA N: 1

**1. Le ossa del metacarpo si trovano:**

- A. nella colonna vertebrale
- B. nella mano
- C. nel piede

**2. Quanti lobi possiede il polmone sinistro:**

- A. due
- B. uno
- C. tre

**3. Il processo xifoideo fa parte:**

- A. delle ossa del piede
- B. delle ossa dello sterno
- C. delle ossa della mano

**4. La stomatite è:**

- A. una infiammazione dello stomaco
- B. una infiammazione della cavità orale
- C. una infiammazione del fegato

**5. Cosa si intende per afasia:**

- A. incapacità di ripetere gesti motori finalizzati appresi precedentemente
- B. perdita della capacità di esprimersi o di capire la parola
- C. cecità di una parte del campo visivo in uno o in entrambi gli occhi

**6. Cosa si intende per escreato:**

- A. sostanza espulsa con la tosse
- B. sostanza espulsa dalle ghiandole sudoripare
- C. sostanza espulsa dalle vie biliari

**7. Cos'è la cannula di Mayo:**

- A. una cannula nasale
- B. una cannula orofaringea
- C. una cannula endoesofagea

**8. Quale tipo di maschera è indicata nelle manovre normali assistendo un paziente con TBC attiva:**

- A. Venturi
- B. mascherina chirurgica
- C. FFP2

**9. Uno stato generale di stanchezza è indicato con il termine:**

- A. atassia
- B. astenia
- C. anemia

**10. Come è denominata la manovra utilizzata per rimuovere dalla trachea o dalla faringe un corpo estraneo che impedisce il flusso d'aria ai polmoni:**

- A. manovra di Kristeller
- B. manovra di Heimlich
- C. manovra di Leopold

**11. La rachicentesi è una procedura usata per:**

- A. l'estrazione di liquido pleurico
- B. l'estrazione di liquido pericardico
- C. l'estrazione di liquido cefalorachidiano

**12. Le malattie pandemiche sono quelle malattie infettive che:**

- A. si manifestano in pochi casi isolati
- B. si diffondono rapidamente in diversi paesi, colpendo gran parte della popolazione
- C. si manifestano abitualmente ed in modo continuo in una zona

**13. Lo shock ipovolemico si accompagna:**

- A. ad aumento della pressione arteriosa
- B. ad apnea
- C. a diminuzione della pressione arteriosa

**14. Quali sono i sintomi della ipoglicemia:**

- A. tremori, cefalea e polidipsia
- B. sudorazione, tremori ed annebbiamento della vista
- C. poliuria, cefalea e tremori

**15. Nella classificazione degli esami biochimici di laboratorio effettuati su campioni di sangue, il glucosio è:**

- A. un elettrolita
- B. un metabolita
- C. un enzima

**16. Quale dei seguenti parametri non fa parte della Glasgow Coma Scale:**

- A. apertura degli occhi
- B. frequenza cardiaca
- C. risposta allo stimolo doloroso

**17. Il principio attivo digossina fa parte della categoria terapeutica:**

- A. antibiotico
- B. glicoside digitalico
- C. antiacido

**18. Si può definire una situazione di anemia:**

- A. la riduzione dei valori di emoglobina (Hb)
- B. l'aumento dei globuli rossi
- C. la riduzione dei globuli bianchi

**19. L'iscrizione all'albo professionale, per l'Infermiere:**

- A. rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione, limitatamente alla forma libero-professionale
- B. rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione, in qualsiasi forma
- C. non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione

**20. Il D.M. 739/94 definisce:**

- A. il Codice Deontologico dell'Infermiere
- B. l'abrogazione del Mansionario dell'Infermiere
- C. il Profilo Professionale dell'Infermiere

PROVA NON ESISTENTE



MZ-INF-02

# **ASST MONZA**

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI  
ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO, INFERMIERE  
(CATEGORIA D)**

**QUESTIONARIO**

**2**

**NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il  
segnale di inizio della prova

## PROVA SCRITTA N: 2

**1. Dov'è situata la valvola mitralica:**

- A. tra atrio sinistro e ventricolo sinistro
- B. tra ventricolo destro e arteria polmonare
- C. tra atrio destro e ventricolo destro

**2. Le ossa del metatarso si trovano:**

- A. nella colonna vertebrale
- B. nella mano
- C. nel piede

**3. Il tessuto cardiaco responsabile della contrazione cardiaca è:**

- A. il pericardio
- B. il miocardio
- C. l'endocardio

**4. Quale delle seguenti aritmie è rapidamente mortale e richiede trattamento con defibrillazione:**

- A. fibrillazione ventricolare
- B. fibrillazione atriale
- C. tachicardia sinusale

**5. Con il termine esoftalmo si intende:**

- A. sporgenza del globo oculare
- B. deviazione del setto nasale
- C. emottisi

**6. L'acronimo CPK cosa indica in un referto ematochimico:**

- A. colinesterasi
- B. transaminasi
- C. creatinfosfochinasi

**7. Per bilancio idrico negativo si intende che:**

- A. non esiste un bilancio idrico negativo
- B. le uscite sono maggiori delle entrate
- C. le uscite sono uguali alle entrate

**8. Cosa si intende con la sigla SARS:**

- A. Sindrome Avanzata Respiratoria Severa
- B. Sindrome Acuta Respiratoria Severa
- C. Sorveglianza Acuta Respiratoria Severa

**9. Il volvolo è:**

- A. una torsione su se stesso di un tratto intestinale
- B. una protrusione dell'intestino attraverso un'area della parete intestinale
- C. un tumore formatosi nella parete intestinale

**10. Quale dei seguenti parametri non fa parte della Glasgow Coma Scale:**

- A. apertura degli occhi
- B. frequenza cardiaca
- C. risposta allo stimolo doloroso

**11. Se una persona giace supina con la testa più bassa dei piedi di circa 30°- 40°, sta assumendo la posizione:**

- A. di Fowler
- B. di Trendelenburg
- C. di Heimlich

**12. Quali sono i sintomi della iperglicemia:**

- A. poliuria, polidipsia, secchezza delle mucose e della cute
- B. calo ponderale, vertigini
- C. vertigini, sudorazione, tremori

**13. GOT e GPT cosa indicano in un referto ematochimico:**

- A. amilasi
- B. colinesterasi
- C. transaminasi

**14. Quale tipo di maschera è indicata nelle manovre normali assistendo un paziente con TBC attiva:**

- A. Venturi
- B. mascherina chirurgica
- C. FFP2

**15. Nella cosiddetta catena delle infezioni, la cute non integra rappresenta:**

- A. l'agente infettivo
- B. il vettore infettivo
- C. la porta d'ingresso

**16. Parlando di VAS ci si riferisce a:**

- A. scala analogica visiva per la misurazione dell'intensità del dolore
- B. indice di rischio chirurgico
- C. classificazione delle ferite infette

**17. La manovra di Heimlich è utile alla persona per:**

- A. espellere un corpo estraneo localizzato nelle vie aeree superiori
- B. favorire il posizionamento della cannula di Mayo
- C. favorire la ventilazione bocca a bocca

**18. La soluzione di glicerolo è una soluzione:**

- A. isotonica
- B. ipertonica
- C. normotonica

**19. La Legge 42/99 riguarda:**

- A. l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere
- B. le disposizioni in materia di professioni sanitarie, abrogazione del mansionario
- C. il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

**20. La "Raccomandazione del Ministero della Salute, n.1 Aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – KCl – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio" dice che le suddette soluzioni devono essere conservate:**

- A. in frigorifero
- B. separate da altri farmaci
- C. insieme con gli antibiotici



*Abbe*  
*Rele v. d. d.*

# ASST MONZA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI  
ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO, INFERMIERE  
(CATEGORIA D)

## QUESTIONARIO

# 3

## NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il  
segnale di inizio della prova

## PROVA SCRITTA N: 3

- 1. L'astragalo è un osso che fa parte di:**
  - A. articolazione coxo-femorale
  - B. articolazione scapolo-omeroale
  - C. articolazione tibio-tarsica
  
- 2. Quale tra queste è l'unica arteria che trasporta sangue venoso:**
  - A. mesenterica
  - B. polmonare
  - C. femorale
  
- 3. La cavità glenoidea è una superficie articolare che fa parte:**
  - A. del bacino
  - B. della scapola
  - C. della tibia
  
- 4. La posizione di Fowler viene assunta dal paziente quando:**
  - A. è sdraiato sul fianco sinistro
  - B. è seduto
  - C. è supino
  
- 5. La rotazione delle sedi per iniettare l'insulina è suggerita per:**
  - A. presenza di pannicolo adiposo sottocutaneo
  - B. prevenzione della lipodistrofia
  - C. prevenzione di callosità cutanee
  
- 6. L'iperventilazione provoca alla persona:**
  - A. diminuzione della pCO<sub>2</sub>
  - B. ipercapnia
  - C. diminuzione della frequenza respiratoria
  
- 7. Tra i segni/sintomi caratteristici di una crisi ipertensiva vi possono essere:**
  - A. epistassi, poliuria, febbre
  - B. epistassi, vertigine, cefalea
  - C. epistassi, cefalea, febbre
  
- 8. Il termine compulsione indica:**
  - A. la paura degli spazi aperti
  - B. la paura dei luoghi chiusi
  - C. un impulso patologico a ripetere un comportamento
  
- 9. La sonda di Sengstaken Blakemore viene usata:**
  - A. nell'alimentazione enterale
  - B. nel sanguinamento delle vene esofagee
  - C. nel caso di avvelenamento
  
- 10. La manovra di Heimlich è utile alla persona per:**
  - A. espellere un corpo estraneo localizzato nelle vie aeree superiori
  - B. favorire il posizionamento della cannula di Mayo
  - C. favorire la ventilazione bocca a bocca
  
- 11. In caso di reazione avversa durante una trasfusione di globuli rossi è immediatamente necessario:**
  - A. diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
  - B. rimuovere la via venosa della trasfusione, chiamare il medico, avvisare il servizio di emoteca
  - C. sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico



**12. Il flussimetro:**

- A. regola il flusso del gas in litri al minuto
- B. diminuisce la pressione di uscita di gas da una bombola
- C. definisce la quantità di gas residuo in una bombola

**13. Il posizionamento della cannula di Mayo con quale modalità deve avvenire:**

- A. introducendola delicatamente in cavità orale e spingendola in profondità
- B. rapidamente stando attenti alle avulsioni dentarie
- C. inserendo la canula capovolta e girandola di 180° una volta giunta a livello faringeo

**14. Il bilancio idrico positivo indica:**

- A. una maggiore entrata di liquidi rispetto alla loro uscita
- B. una entrata di liquidi pari alla loro uscita
- C. dipende da quando si inizia la misurazione di entrata ed uscita dei liquidi

**15. Che cosa s'intende per disinfezione:**

- A. distruzione dei microrganismi patogeni presenti su un substrato o in un determinato ambiente
- B. distruzione di tutte le forme viventi, spore comprese, su un determinato substrato o in un ambiente
- C. distruzione di ectoparassiti o altre specie vettori di malattie infettive

**16. Nella cosiddetta catena delle infezioni, la cute non integra rappresenta:**

- A. l'agente infettivo
- B. il vettore infettivo
- C. la porta d'ingresso

**17. Frequenza cardiaca 107 battiti per minuto e frequenza respiratoria 25 atti/minuto, configurano un quadro di:**

- A. tachicardia e tachipnea
- B. tachicardia e bradipnea
- C. bradicardia e bradipnea

**18. In una Soluzione Fisiologica, qual è la percentuale di Cloruro di Sodio presente:**

- A. 0,8%
- B. 0,9%
- C. 8%

**19. Il Codice deontologico è:**

- A. la manifestazione dei valori e della condotta morale che la professione si è data
- B. la manifestazione dell'insieme dei principi di riferimento segnalati dalla Commissione esercenti le Professioni Sanitarie
- C. la manifestazione della condotta che il professionista autonomamente si è dato per proteggere il suo agire

**20. Il D.M. Sanità 739/94 definisce:**

- A. il Codice Deontologico dell'Infermiere
- B. l'abrogazione del Mansionario dell'Infermiere
- C. il Profilo Professionale dell'Infermiere



# **ASST MONZA**

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI  
ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO, INFERMIERE  
(CATEGORIA D)**

**QUESTIONARIO**

**4**

**NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il  
segnale di inizio della prova

# PROVA SCRITTA N: 4

**1. Dov'è situata la valvola mitralica:**

- A. tra atrio sinistro e ventricolo sinistro
- B. tra ventricolo destro e arteria polmonare
- C. tra atrio destro e ventricolo destro

**2. Quale tra queste è l'unica arteria che trasporta sangue venoso:**

- A. mesenterica
- B. polmonare
- C. femorale

**3. Il processo xifoideo fa parte:**

- A. delle ossa del piede
- B. delle ossa dello sterno
- C. delle ossa della mano

**4. Quale delle seguenti aritmie è rapidamente mortale e richiede trattamento con defibrillazione:**

- A. fibrillazione ventricolare
- B. fibrillazione atriale
- C. tachicardia sinusale

**5. La rotazione delle sedi per iniettare l'insulina è suggerita per:**

- A. presenza di pannicolo adiposo sottocutaneo
- B. prevenzione della lipodistrofia
- C. prevenzione delle callosità cutanee

**6. Cosa si intende per escreato:**

- A. sostanza espulsa con la tosse
- B. sostanza espulsa dalle ghiandole sudoripare
- C. sostanza espulsa dalle vie biliari

**7. Per bilancio idrico negativo si intende che:**

- A. non esiste un bilancio idrico negativo
- B. le uscite sono maggiori delle entrate
- C. le uscite sono uguali alle entrate

**8. Il termine compulsione indica:**

- A. la paura degli spazi aperti
- B. la paura dei luoghi chiusi
- C. un impulso patologico a ripetere un comportamento

**9. Uno stato generale di stanchezza è indicato con il termine:**

- A. atassia
- B. astenia
- C. anemia

**10. La manovra di Heimlich è utile alla persona per:**

- A. espellere un corpo estraneo localizzato nelle vie aeree superiori
- B. favorire il posizionamento della cannula di Mayo
- C. favorire la ventilazione bocca a bocca

**11. In caso di reazione avversa durante una trasfusione di globuli rossi è immediatamente necessario:**

- A. diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
- B. rimuovere la via venosa della trasfusione, chiamare il medico, avvisare il servizio di emoteca
- C. sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico

**12. Cosa si intende per forma endemica di una malattia infettiva:**

- A. i casi di malattia si manifestano isolatamente senza apparenti rapporti con altri casi
- B. la malattia è costantemente presente nella popolazione residente in una determinata area geografica
- C. la malattia va oltre i confini di un paese e dilaga su scala globale

**13. GOT e GPT cosa indicano in un referto ematochimico:**

- A. amilasi
- B. colinesterasi
- C. transaminasi

**14. Quali vantaggi presenta la somministrazione della terapia per via rettale:**

- A. l'effetto di primo passaggio può essere ridotto e favorisce anche la somministrazione dei preparati in età pediatrica
- B. l'assorbimento del principio attivo risulta regolare e completo perché la flora batterica mantiene sempre attivo il farmaco
- C. praticabile per tutte le indicazioni terapeutiche, viene scelta quando vi è la presenza di lesioni della mucosa rettale

**15. Nella classificazione degli esami biochimici di laboratorio effettuati su campioni di sangue, il glucosio è:**

- A. un elettrolita
- B. un metabolita
- C. un enzima

**16. Quale dato antropometrico deve rilevare l'infermiere nell'assistenza pre e post esecuzione della paracentesi:**

- A. circonferenza addominale
- B. superficie corporea
- C. plica cutanea

**17. Frequenza cardiaca 107 battiti per minuto e frequenza respiratoria 25 atti/minuto, configurano un quadro di:**

- A. tachicardia e tachipnea
- B. tachicardia e bradipnea
- C. bradicardia e bradipnea

**18. Si può definire una situazione di anemia:**

- A. la riduzione dei valori di emoglobina(Hb)
- B. l'aumento dei globuli rossi
- C. la riduzione dei globuli bianchi

**19. La Legge 42/99 riguarda:**

- A. l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere
- B. le disposizioni in materia di professioni sanitarie, abrogazione del mansionario
- C. il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

**20. Il D.M. Sanità 739/94 definisce:**

- A. il Codice Deontologico dell'Infermiere
- B. l'abrogazione del Mansionario dell'Infermiere
- C. il Profilo Professionale dell'Infermiere

Griglia di correzione prova scritta concorso per n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

CodiceTest	R001	R002	R003	R004	R005	R006	R007	R008	R009	R010	R011	R012	R013	R014	R015	R016	R017	R018	R019	R020
1	B	A	B	B	B	A	B	C	B	B	C	B	C	B	B	B	B	A	B	C
2	A	C	B	A	A	C	B	B	A	B	B	A	C	C	C	A	A	B	B	B
3	C	B	B	B	B	A	B	C	B	A	C	A	C	A	A	C	A	B	A	C
4	A	B	B	A	B	A	B	C	B	A	C	B	C	A	B	A	A	A	B	C

La Commissione

Il Presidente dott.ssa *Domenica Maria Sartori*

Componente titolare dott. *Matteo Cesana*

Componente titolare sig. *Vincenzo Bergamo*

Segretario sig.ra *Jolanta Maria Balcerek*

La Sottocommissione

Componente titolare dott. *Giuseppe Stefanizzi*

Componente titolare dott. *Giovanni Spaccapeli*

Segretario sig.ra *Wilma Pomarè*