

QUESTIONARIO


2

**Fondazione IRCCS San Gerardo dei
Tintori**

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva (A.P.S Professioni Sanitarie della
Riabilitazione)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

Questionario 2D

1) La sindattilia è una malformazione di tipo:

- A. Neurologico
- B. Respiratorio
- C. Ortopedico

2) Le funzioni cognitive "calde" si riferiscono:

- A. controllo emotivo e comportamentale del compito
- B. pianificazione del compito
- C. memoria di lavoro

3) Lo sviluppo del linguaggio è correlato con:

- A. lo sviluppo lessicale
- B. le capacità non linguistiche, comunicative, percettive, cognitive
- C. capacità solo prassiche

4) Il PECS (Picture Exchange Communication System) è:

- A. Un test di valutazione
- B. Un programma di insegnamento alla comunicazione
- C. Un'intervista per genitore

5) A quanti mesi il bambino mostra di avere "un'attenzione congiunta" efficace?

- A. Dopo 9 mesi
- B. Dopo 18 mesi
- C. A 2 mesi

6) Quale dei seguenti sintomi non è un segno clinico dominante nella forma completa della sindrome di Bèlènt-Holmes?

- A. Aprassia dello sguardo
- B. Atassia ottica
- C. Deficit sensomotorio

7) Che cos'è ICF (International Classification of Functioning)?

- A. Un test neuromotorio
- B. Una classificazione del funzionamento delle disabilità e della salute
- C. Un deficit motorio

8) Per ogni fascia d'età prevista nel protocollo APCM-2 (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria) vi sono i seguenti settori di osservazione e valutazione:

- A. Funzioni di base, schemi di movimento, funzioni cognitive adattive
- B. Funzioni di base, funzioni cognitive adattive, schemi di prassia
- C. Funzioni di base, schemi di movimento, schemi di prassia

9) In che epoca compare il pointing richiestivo?

- A. 5-6 mesi
- B. 9-13 mesi
- C. 18-24 mesi

10) Quale fra le seguenti caratteristiche non è tipica del bambino con diplegia?

- A. Intelligenza nella norma
- B. Possibilità di raggiungere una deambulazione autonoma
- C. Gravi deficit cognitivi

11) Un riflesso è un atto motorio sempre:

- A. Automatico
- B. Volontario
- C. Incosciente

12) L'equilibrio è una funzione complessa che attiene a quali afferenze sensoriali?

- A. Uditive
- B. Vestibolari e propriocettive e percettive
- C. Uditive e percettive

13) Il punteggio 1 nella scheda Son si riferisce a:

- A. Abilità non attualmente raggiunta
- B. Abilità riscontrabili solo in presenza di facilitazioni
- C. Abilità presenti e generalizzate

14) Il decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997 n. 56:

- A. Istituzionalizza il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
- B. Istituzionalizza il Piano Sanitario Nazionale
- C. Individua il Profilo Professionale del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

15) Secondo lo schema del livello di autonomia *abilità nel vestirsi* di G. Tardieu, il bambino sano a 15 mesi di età:

- A. Completa l'allungamento dell'arto superiore all'interno della manica
- B. Apre una chiusura lampo
- C. Si allaccia le scarpe

16) Il test di Corsi serve a valutare:

- A. Memoria a lungo termine
- B. Memoria a breve termine visuo-spaziale
- C. Memoria a breve termine verbale

17) Quale è il muscolo principale che determina con la sua contrazione la flessione dorsale del piede?

- A. Soleo
- B. Tibiale anteriore
- C. Peroneo breve

18) La spina bifida è:

- A. Una patologia esclusivamente ortopedica
- B. Una malattia neuromuscolare
- C. Spesso accompagnata da fuoriuscita di midollo spinale e meningi dal canale midollare

19) Nel DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders), quali dei seguenti disturbi sono classificati come Disturbi del Neurosviluppo?

- A. Disturbi d'ansia generalizzata e disturbo depressivo maggiore
- B. Disturbo della condotta e disturbo oppositivo-provocatorio
- C. Disturbo dello spettro autistico, Disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività, Disabilità intellettiva

20) La prensione radio-digitale (o pinza superiore) è tipica:

- A. A 3-6 mesi
- B. A 7 mesi
- C. A 10-13 mesi

