

QUESTIONARIO


3

**Fondazione IRCCS San Gerardo dei
Tintori**

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva (A.P.S Professioni Sanitarie della
Riabilitazione)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

Questionario 3A

- 1) Secondo lo schema del livello di autonomia *prassie e manipolazioni* di G. Tardieu, il bambino sano a 15 mesi di età:**
 - A. Fa una torre di 10 cubi
 - B. Gira 2-3 pagine alla volta
 - C. Afferra una piccola moneta
- 2) Il comportamento polemico con umore collerico si ritrova tipicamente:**
 - A. Nel disturbo oppositivo-provocatorio
 - B. Nei disturbi dello spettro autistico
 - C. Nel disturbo di sviluppo della coordinazione
- 3) Il riflesso di prensione:**
 - A. Si esprime attraverso un aumento di tono degli estensori
 - B. È presente dal secondo mese di vita
 - C. E' un movimento involontario
- 4) Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?**
 - A. La malattia di Alzheimer
 - B. La Distrofia Muscolare di Duchenne
 - C. La Charcot-Marie-Tooth
- 5) La causa principale delle paralisi del plesso brachiale nel bambino è legata a:**
 - A. Predisposizione genetica
 - B. Assunzioni di farmaci neurotossici
 - C. Traumi da parto
- 6) Cosa deve presentare un individuo per la diagnosi di disturbo dello spettro autistico secondo il DSM 5?**
 - A. Deficit persistente della comunicazione/interazione sociale e pattern di comportamenti/attività/interessi ristretti e ripetitivi
 - B. Assenza persistente di interessi ripetitivi
 - C. Disturbo socio-pragmatico della comunicazione
- 7) In che epoca compare il pointing dichiarativo?**
 - A. 5-6 mesi
 - B. 9-13 mesi
 - C. 12-14 mesi
- 8) La prensione radio-palmare è tipica:**
 - A. A 3-4 mesi
 - B. A 12 mesi
 - C. A 8 mesi
- 9) Cos'è il transfert?**
 - A. La reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell'analizzato
 - B. La ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista
 - C. Un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all'esterno i vissuti inaccettabili
- 10) A che età il bambino effettua il gioco di tipo funzionale?**
 - A. 3 mesi
 - B. 10 mesi
 - C. 24 mesi
- 11) Il punteggio 2 nella scheda Son si riferisce a:**
 - A. Abilità riscontrabile solo in presenza di facilitazioni
 - B. Non è attualmente raggiunta
 - C. Abilità emergente, ma non strutturata

12) Tra gli schemi di movimento dell'APCM-2 (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria) vi sono:

- A. Equilibrio e coordinazione, oculomozione, movimenti mani e dita, sequenzialità
- B. Coordinazione dinamica, abilità manuali, gesti simbolici, abilità prassico-costruttive
- C. Abilità grafo-motorie, movimenti oro-facciali intenzionali

13) La torre di Londra serve a valutare:

- A. Le funzioni prassiche
- B. Le funzioni attentive
- C. Le funzioni esecutive

14) "Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro" è la definizione di:

- A. Dispositivo di Protezione Individuale
- B. Strumento di Sicurezza
- C. Strumento di Protezione

15) L'esame psicomotorio di Pierre Vayer è diviso nelle seguenti fasce d'età:

- A. 0-2 anni, 2-4 anni
- B. 0-2 anni, 2-4 anni, 5-7 anni
- C. 0-2 anni, 2-5 anni, 6-11 anni

16) Le funzioni cognitive "fredde" si riferiscono a:

- A. controllo emotivo e comportamentale del problema
- B. inibizione, memoria di lavoro, pianificazione
- C. posticipazione della gratificazione

17) Il test DGM-P viene utilizzato nella valutazione:

- A. Della scrittura
- B. Del linguaggio
- C. Delle funzioni esecutive

18) La sindrome di Down è una malattia cromosomica associata a:

- A. trisomia del cromosoma 21
- B. duplicazione del cromosoma X
- C. monosomia del cromosoma 18

19) La riabilitazione neurovisiva si pone come obiettivo principale:

- A. fornire ausili per la visione
- B. mantenimento e potenziamento dell'eventuale residuo visivo e recupero funzioni oculomotorie
- C. fornire attività che possono solo essere effettuate nella stanza di riabilitazione

20) Il protocollo APCM-2 (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria):

- A. è solo utilizzato per i bambini sopra i 5 anni
- B. è suddiviso per fasce d'età e al suo interno contiene sezioni di valutazione
- C. è un protocollo unico dai 2 agli 8 anni

