

QUESTIONARIO C

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di
Infermiere (APSF Professioni Sanitarie Infermieristiche)


NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



di CONTROLLO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario C di CONTROLLO

1. La stomatite è:

- A. una infiammazione dello stomaco
- B. una infiammazione della cavità orale
- C. una infiammazione del fegato

2. Cosa si intende per escreato:

- A. sostanza espulsa con la tosse
- B. sostanza espulsa dalle ghiandole sudoripare
- C. sostanza espulsa dalle vie biliari

3. La disfagia è:

- A. cattiva digestione
- B. difficoltà di deglutizione
- C. mancanza di appetito

4. Come è denominata la manovra utilizzata per rimuovere dalla trachea o dalla faringe un corpo estraneo che impedisce il flusso d'aria ai polmoni:

- A. manovra di Kristeller
- B. manovra di Heimlich
- C. manovra di Leopold

5. L'iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) è per l'infermiere:

- A. obbligatoria
- B. facoltativa
- C. obbligatoria solo per i dipendenti pubblici

6. Le ossa del metacarpo si trovano:

- A. nella colonna vertebrale
- B. nel cranio
- C. nella mano

7. Per un intervento chirurgico il consenso informato deve essere raccolto da:

- A. infermiere
- B. medico
- C. coordinatore

8. La definizione di emottisi è:

- A. emissione di sangue con le urine
- B. emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
- C. emissione di sangue con le feci

9. La vulnologia è la disciplina che si occupa:

- A. di prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee croniche
- B. di prevenzione e trattamento di traumatismi stradali
- C. di prevenzione e trattamento di disturbi alimentari

10. Il termine compulsione indica:

- A. la paura degli spazi aperti
- B. la paura dei luoghi chiusi
- C. un impulso patologico a ripetere un comportamento

11. Per bilancio idrico negativo si intende che:

- A. non esiste un bilancio idrico negativo
- B. le uscite sono maggiori delle entrate
- C. le uscite sono uguali alle entrate

12. L'applicazione di una emotrasfusione deve essere effettuata:

- A. se l'infermiere valuta Hb inferiore a 8mg/l
- B. su prescrizione medica
- C. se l'infermiere rileva una PA inferiore a 90/60 mmHg

13. L'astragalo è un osso che fa parte:

- A. delle ossa facciali
- B. della colonna vertebrale
- C. delle ossa del piede

14. In caso di reazione avversa durante una trasfusione di globuli rossi è immediatamente necessario:

- A. diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
- B. rimuovere la via venosa della trasfusione, chiamare il medico, avvisare il servizio di emoteca
- C. sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico

15. L'Educazione Continua in Medicina (ECM) è per l'infermiere:

- A. obbligatoria
- B. facoltativa
- C. obbligatoria solo per chi svolge attività libero-professionale

16. In caso di rifiuto all'assunzione della terapia da parte di un degente ricoverato in psichiatria è indicato:

- A. obbligare la persona ad assumere la terapia
- B. non somministrare la terapia
- C. segnalare la mancata assunzione sulla documentazione infermieristica/foglio di terapia ed avvisare il medico

17. GOT e GPT cosa indicano in un referto ematochimico:

- A. amilasi
- B. colinesterasi
- C. transaminasi

18. Le malattie pandemiche sono quelle malattie infettive che:

- A. si manifestano in pochi casi isolati
- B. si diffondono rapidamente in diversi paesi, colpendo gran parte della popolazione
- C. si manifestano solo in ambito ospedaliero

19. Il posizionamento della cannula di Mayo con quale modalità deve avvenire:

- A. introducendola con forza in cavità orale e spingendola in profondità
- B. solo su stretta indicazione medica
- C. inserendo la cannula capovolta e girandola di 180° una volta giunta a livello faringeo

20. Quale delle seguenti aritmie è rapidamente mortale e richiede trattamento con defibrillazione:

- A. fibrillazione ventricolare
- B. fibrillazione atriale
- C. tachicardia sinusale

