

# QUESTIONARIO

## B


### **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di  
Infermiere (APSF Professioni Sanitarie Infermieristiche)


### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

### **VERSIONE QUESTIONARIO**



di CONTROLLO



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**

## Questionario B di CONTROLLO

**1. Le ossa del metatarso si trovano:**

- A. nella colonna vertebrale
- B. nel piede
- C. nel cranio

**2. Quale tipo di maschera è indicata nella assistenza ordinaria ad un paziente con TBC attiva:**

- A. Venturi
- B. mascherina chirurgica
- C. FFP2

**3. L'applicazione di una emotrasfusione deve essere effettuata:**

- A. se l'infermiere valuta Hb inferiore a 8mg/l
- B. su prescrizione medica
- C. se l'infermiere rileva una PA inferiore a 90/60 mmHg

**4. Quale delle seguenti aritmie è rapidamente mortale e richiede trattamento con defibrillazione:**

- A. fibrillazione ventricolare
- B. fibrillazione atriale
- C. tachicardia sinusale

**5. In caso di reazione anafilattica durante la somministrazione di una sacca di sangue intero, l'infermiere deve:**

- A. somministrare un farmaco con effetto antistaminico
- B. sospendere immediatamente l'infusione e chiamare il medico
- C. somministrare contemporaneamente alla sacca una soluzione di fisiologica da 500 ml per diluire la concentrazione ematica

**6. Nella cosiddetta catena delle infezioni, la cute non integra rappresenta:**

- A. l'agente infettivo
- B. il vettore infettivo
- C. la porta d'ingresso

**7. Nella cura delle lesioni da decubito è fondamentale e irrinunciabile:**

- A. il massaggio dell'area interessata con sostanza saponosa
- B. la disinfezione con mercurio cromo e l'applicazione di garze grasse sulla lesione
- C. l'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione

**8. Quali sono i sintomi della iperglicemia:**

- A. poliuria, polidipsia, secchezza delle mucose e della cute
- B. calo ponderale, vertigini
- C. vertigini, sudorazione, tremori

**9. La persona con deficit nella deambulazione è a rischio di:**

- A. deficit sensoriale
- B. cadute accidentali
- C. ictus

**10. Il termine compulsione indica:**

- A. la paura degli spazi aperti
- B. la paura dei luoghi chiusi
- C. un impulso patologico a ripetere un comportamento

**11. La Legge 42/99 riguarda:**

- A. l'istituzione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI)
- B. le disposizioni in materia di professioni sanitarie, abrogazione del mansionario
- C. il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

**12. Le precauzioni standard vanno applicate:**

- A. solo ai pazienti operati
- B. a tutti i pazienti indipendentemente dallo stato infettivo
- C. solo ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso

**13. Con il termine esoftalmo si intende:**

- A. sporgenza del globo oculare
- B. deviazione del setto nasale
- C. emottisi

**14. Il processo xifoideo fa parte:**

- A. delle ossa del piede
- B. delle ossa dello sterno
- C. delle ossa della mano

**15. Il principio attivo digossina fa parte della categoria terapeutica:**

- A. antibiotico
- B. glicoside digitalico
- C. antiacido

**16. Il volvolo è:**

- A. una torsione su sé stesso di un tratto intestinale
- B. una infiammazione cronica della parete intestinale
- C. un tumore formatosi nella parete intestinale

**17. La "Raccomandazione del Ministero della Salute, n.1 Aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio - KCl - ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio" dice che le suddette soluzioni devono essere conservate:**

- A. solo in frigorifero
- B. separate da altri farmaci
- C. solo insieme con gli antibiotici

**18. Il bilancio idrico positivo indica:**

- A. una maggiore entrata di liquidi rispetto alla loro uscita
- B. una entrata di liquidi pari alla loro uscita
- C. dipende da quando si inizia la misurazione di entrata ed uscita dei liquidi

**19. La sonda di Sengstaken Blakemore viene usata:**

- A. nell'alimentazione enterale
- B. nel sanguinamento delle vene esofagee
- C. nel caso di avvelenamento

**20. Cos'è la cannula di Mayo:**

- A. una cannula nasale
- B. una cannula orofaringea
- C. una cannula endoesofagea

