
 Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Foglio educativo		Rev. 3	Pag. 1 / 1
		Tampone uretrale maschile		MIC-FE-008	

INFORMATIVA AL PAZIENTE:

Con l'esecuzione del tampone uretrale è possibile identificare eventuali microrganismi causa di infezioni del tratto genitale.



L'esecuzione può comportare lieve dolenzia, sanguinamento e lieve rischio di infezione secondaria

SI RACCOMANDA DI:

- A casa, prima del prelievo, effettuare un'accurata pulizia dei genitali, con acqua e sapone, scoprendo completamente il glande durante l'operazione di toilette;
-
- Presentarsi al Centro Prelievi senza aver urinato da almeno 2 ore;
-
- Dopo il prelievo si raccomanda di bere qualche bicchiere di acqua al fine di favorire la diuresi allo scopo di eliminare eventuale bruciore e ridurre al minimo il rischio di infezione.

NB:In caso di richieste multiple **Urinocoltura + Spermiocoltura + Tampone uretrale**, il prelievo per tampone uretrale e urinocoltura possono essere eseguiti contestualmente (*seguire le istruzioni specifiche*), **tuttavia il prelievo per la spermiocoltura non è compatibile con i precedenti e deve essere eseguito il giorno successivo.**

18/10/2023

 Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori	 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia	Foglio educativo		Rev. 3	Pag. 1 / 1
		Tampone uretrale maschile		MIC-FE-008	

INFORMATIVA AL PAZIENTE:

Con l'esecuzione del tampone uretrale è possibile identificare eventuali microrganismi causa di infezioni del tratto genitale.

L'esecuzione può comportare lieve dolenzia, sanguinamento e lieve rischio di infezione secondaria

SI RACCOMANDA DI:

- A casa, prima del prelievo, effettuare un'accurata pulizia dei genitali, con acqua e sapone, scoprendo completamente il glande durante l'operazione di toilette;
-
- Presentarsi al Centro Prelievi senza aver urinato da almeno 2 ore;
-
- Dopo il prelievo si raccomanda di bere qualche bicchiere di acqua al fine di favorire la diuresi allo scopo di eliminare eventuale bruciore e ridurre al minimo il rischio di infezione.

NB:In caso di richieste multiple **Urinocoltura + Spermiocoltura + Tampone uretrale**, il prelievo per tampone uretrale e urinocoltura possono essere eseguiti contestualmente (*seguire le istruzioni specifiche*), **tuttavia il prelievo per la spermiocoltura non è compatibile con i precedenti e deve essere eseguito il giorno successivo.**

18/10/2023