



AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVE, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI 1 ANNO, DI DIRIGENTE INGEGNERE O ARCHITETTO DA ASSEGNARE ALLA SC "ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PROTEZIONE AZIENDALE".

**PROVA PRATICA
PROVA ORALE**

**13/12/2024
CRITERI DI VALUTAZIONE**

La Commissione definisce i seguenti criteri di valutazione delle prove:

Prova pratica: n. 3 tracce ciascuna composta da n. 4 quesiti relativi agli aspetti tecnici/organizzativi e gestionali delle attività/funzioni/aree di responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione in un IRCCS, quale la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori;
Punteggio 28/40

Criteri di valutazione:

- la conoscenza degli argomenti, la capacità espositiva e di sintesi;
- l'attinenza dell'esposizione con gli argomenti, l'utilizzo di una terminologia corretta;
- la capacità nell'esposizione degli argomenti oggetto della prova di contestualizzare gli aspetti salienti in tema di Salute e Sicurezza del lavoro rispetto ai diversi ambiti specifici presenti nella realtà ospedaliera.

Giudizio sintetico	Punteggio
Insufficiente	0-27
Sufficiente- Più che sufficiente	28-32
Discreto -Buono	33-36
Più che Buono - Ottimo	37-40

Prova orale: vertente sugli argomenti oggetto della prova pratica.
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un'adeguata conoscenza:

- *della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012; D.Lgs. n. 33/2013; n. 39/2013);*
- *del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) e del Codice etico e di comportamento della Fondazione (approvato con deliberazione dell'ASST di Monza n. 1325 del 29/12/2022 e disponibile sul sito aziendale (<https://www.irccs-sangerardo.it/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>))."*

Punteggio: 28/40

Criteri di valutazione:

- conoscenza degli argomenti;
- capacità espositiva;



Giudizio sintetico	Punteggio
Insufficiente	0-27
Sufficiente- Più che sufficiente	28-32
Discreto -Buono	33-36
Più che Buono - Ottimo	37-40

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL PRESIDENTE

dr. Arduca Antonino

COMPONENTI TITOLARI

Ing. Capra Aldo Maria

Ing. Nava Bruno Gabriele

IL SEGRETARIO

dott.ssa Wilma Pomarè