

QUESTIONARIO

B

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di
Infermiere (APSF Professioni Sanitarie
Infermieristiche)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

Questionario B

- 1. Nella respirazione si definisce volume corrente:**
 - A. la quantità di aria inspirata
 - B. la quantità di aria espirata
 - C. la quantità d'aria che si inspira e si espira durante un atto respiratorio normale
 - D. la quantità d'aria che si inspira e si espira durante un atto respiratorio forzato
- 2. Un essudato si differenzia da un trasudato per:**
 - A. sito di accumulo
 - B. quantità di proteine
 - C. velocità di formazione
 - D. quantità di sangue
- 3. Quale di queste non è una ghiandola endocrina:**
 - A. ipofisi
 - B. ghiandola mammaria
 - C. tiroide
 - D. corteccia surrenale
- 4. La stranguria è:**
 - A. tensione al basso ventre
 - B. minzione goccia a goccia, ad intermittenza
 - C. dolore intenso alla minzione
 - D. tutte le precedenti
- 5. Dove sbocca la vena cava superiore:**
 - A. nell'atrio sinistro del cuore
 - B. nel polmone
 - C. nella vena succlavia
 - D. nell'atrio destro del cuore
- 6. La saturimetria è:**
 - A. una tecnica non invasiva che permette di monitorare gli scambi gassosi nel sangue venoso
 - B. una tecnica invasiva che permette di monitorare gli scambi gassosi nel sangue arterioso
 - C. una tecnica non invasiva che permette di monitorare lo stato ossigenatorio della persona assistita
 - D. una tecnica invasiva che permette di monitorare gli scambi gassosi nel sangue venoso
- 7. Nell'aiuto ad una persona con problemi di mobilizzazione agli arti inferiori di destra è consigliabile porsi:**
 - A. dietro la persona
 - B. di fianco la persona a sinistra
 - C. di fianco la persona a destra
 - D. di fronte
- 8. Durante la somministrazione di farmaci digitalici, quale parametro vitale deve essere controllato prioritariamente:**
 - A. la pressione arteriosa
 - B. il polso arterioso periferico
 - C. la diuresi oraria
 - D. la frequenza respiratoria
- 9. La manovra di Heimlich è utile alla persona per:**
 - A. evitare che la lingua ostruisca le vie aeree superiori
 - B. espellere un corpo estraneo localizzato nelle vie aeree superiori
 - C. favorire il posizionamento della cannula di Mayo
 - D. favorire la ventilazione bocca a bocca
- 10. La differenza tra una pomata e una crema è data da:**
 - A. diversa percentuale di acqua
 - B. diversa percentuale di principio attivo
 - C. tempo di applicazione
 - D. modalità d'uso

- 11. Qual è il valore normale della saturazione di ossigeno in un adulto sano**
A. 70-80%
B. 80-90%
C. 90-100%
D. 95-100%
- 12. Quale segno caratterizza una frattura ossea**
A. Pallore della pelle
B. Deformità visibile
C. Perdita di peso
D. Dispnea
- 13. Quale segno indica una possibile infezione delle vie urinarie**
A. Bradicardia
B. Dolore addominale basso e disuria
C. Edema agli arti inferiori
D. Aumento dell'appetito
- 14. Qual è il principale elettrolita implicato nella densità ossea:**
A. Sodio
B. Calcio
C. Magnesio
D. Potassio
- 15. Quale norma ha sancito la fine del mansionario per la professione infermieristica**
A. Legge 42/1999
B. Legge 3/2018
C. Legge 251/2000
D. Decreto Legislativo 502/1992
- 16. Cosa prevede il Codice Deontologico dell'infermiere riguardo al rispetto del paziente**
A. L'obbligo di consultare il medico in ogni decisione
B. La promozione dell'autonomia e la tutela della dignità del paziente
C. L'obbligo di eseguire solo prescrizioni mediche
D. L'esclusione della famiglia dal percorso di cura e assistenza
- 17. Quale tra queste competenze è specifica dell'infermiere ai sensi del DM 739/1994?**
A. Prescrivere farmaci
B. Garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche
C. Assistere esclusivamente pazienti cronici
D. Eseguire diagnosi cliniche
- 18. L'arteria radiale è:**
A. nell'avambraccio
B. nella gamba
C. nel capo
D. nell'addome
- 19. Quale è il significato di un intervallo QT lungo**
A. Segnale di tachicardia ventricolare
B. Rischio di aritmie pericolose
C. Diagnosi di gastrite
D. Segno di ipertrofia atriale
- 20. Quale monitoraggio è prioritario nel postoperatorio immediato**
A. La glicemia
B. La diuresi
C. La pervietà delle vie aeree e i parametri vitali
D. La funzionalità epatica

