

# QUESTIONARIO

# A

## **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori**

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la  
copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di  
Infermiere (APSF Professioni Sanitarie  
Infermieristiche)

### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

## Questionario A

**1. I legamenti crociati fanno parte di quale articolazione:**

- A. scapolo-omerale
- B. tibio-fibulare
- C. sterno-clavicolare
- D. ginocchio

**2. L'arteria radiale è:**

- A. nell'avambraccio
- B. nella gamba
- C. nel capo
- D. nell'addome

**3. Le flittene sono caratteristiche delle ustioni di:**

- A. 1° grado
- B. 2° grado
- C. 3° grado
- D. 4° grado

**4. La definizione di emottisi è:**

- A. emissione di sangue proveniente dalle vie aeree
- B. emissione di sangue proveniente dall'apparato digerente
- C. emissione di sangue con le feci
- D. emissione di sangue dal naso

**5. La sincope è:**

- A. una sensazione avvertita prima di perdere i sensi
- B. un sinonimo di lipotimia
- C. una improvvisa, transitoria perdita di coscienza
- D. una perdita di coscienza irreversibile

**6. Le figure di supporto all'assistenza infermieristica (OSS) operano:**

- A. decidendo in autonomia cosa fare
- B. in base alle proprie competenze ed in applicazione di piani di lavoro e protocolli predisposti dall'infermiere
- C. su prescrizione medica
- D. in base ai protocolli stabiliti dal Direttore dell'Unità Operativa

**7. Durante l'intervento di "aspirazione delle secrezioni delle prime vie aeree", un'aspirazione prolungata può:**

- A. facilitare il recupero di una maggiore quantità di secrezioni
- B. diminuire la capacità di recupero delle secrezioni
- C. creare problemi di funzionamento all'apparecchiatura
- D. diminuire la capacità di ossigenazione da parte della persona

**8. Da che parte si inizia a spogliare una persona con problemi di mobilitazione ad un arto superiore:**

- A. sempre dall'arto sano
- B. sempre dall'arto colpito da "deficit"
- C. la scelta può variare a seconda della persona che si aiuta
- D. è indifferente iniziare dall'arto sano o dall'arto colpito da deficit

**9. Quali delle seguenti azioni è causa dell'insorgenza di lipodistrofia insulinica:**

- A. l'uso ripetuto dello stesso sito di iniezione
- B. eseguire occasionalmente la tecnica "z-track"
- C. distendere la cute prima dell'iniezione
- D. sollevare una plica cutanea prima dell'iniezione

**10. Se una persona giace supina con la testa più alta dei piedi di circa 20°- 30°, sta assumendo la posizione:**

- A. di Fowler
- B. di Trendelenburg
- C. anti Trendelenburg
- D. di Heimlich

**11. Nella persona con ferita chirurgica addominale la tosse efficace deve essere:**

- A. evitata in tutta la prima fase post-operatoria
- B. incoraggiata insegnando a sostenere la ferita lateralmente
- C. incoraggiata indicando alcuni momenti della giornata in cui eseguirla
- D. evitata al risveglio della persona dall'anestesia

**12. La sonda di Sengstaken Blakemore viene usata:**

- A. nell'alimentazione enterale
- B. nel sanguinamento delle varici esofagee
- C. nell'alimentazione per gastrostomia
- D. nel caso di avvelenamento

**13. Tra i segni/sintomi caratteristici di una crisi ipertensiva arteriosa vi possono essere:**

- A. epistassi, poliuria, febbre
- B. epistassi, oliguria, febbre
- C. epistassi, vertigine, cefalea
- D. epistassi, cefalea, febbre

**14. Qual è il valore normale della frequenza cardiaca a riposo in un adulto:**

- A. 40-60 battiti al minuto
- B. 60-100 battiti al minuto
- C. 100-120 battiti al minuto
- D. 120-140 battiti al minuto

**15. Qual è il principale segno clinico di un'embolia polmonare:**

- A. Bradicardia
- B. Dispnea improvvisa
- C. Febbre alta
- D. Dolore lombare

**16. Qual è la posizione raccomandata per un paziente con insufficienza respiratoria acuta:**

- A. Decubito supino
- B. Posizione genu-pettorale
- C. Posizione semiseduta (Fowler)
- D. Posizione di Trendelenburg

**17. Quale esame strumentale conferma un infarto miocardico acuto:**

- A. Radiografia del torace
- B. Elettrocardiogramma (ECG)
- C. Ecografia addominale
- D. Spirometria

**18. Qual è il primo passo nel trattamento di una ferita sanguinante:**

- A. Lavare con soluzione salina
- B. Applicare pressione diretta sulla ferita
- C. Applicare una fasciatura
- D. Somministrare antibiotici

**19. Quale legge ha istituito il profilo professionale dell'infermiere in Italia:**

- A. Legge 42/1999
- B. Legge 833/1978
- C. Decreto Ministeriale 739/1994
- D. Legge 502/1992

**20. Quale legge ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale in Italia:**

- A. Legge 42/1999
- B. Legge 833/1978
- C. Legge 502/1992
- D. Legge 251/2000

