

QUESTIONARIO

A


Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 17 posti di Infermiere Pediatrico – (APSF Professioni Sanitarie Infermieristiche)


NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



di CONTROLLO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario A di CONTROLLO

1. Il calo fisiologico neonatale corrisponde al:

- A. 5% del peso corporeo alla nascita
- B. 10% del peso corporeo alla nascita
- C. 15% del peso corporeo alla nascita
- D. 20% del peso corporeo alla nascita

2. Quale modalità di assunzione del farmaco garantisce un assorbimento più rapido:

- A. intradermica
- B. sottocutanea
- C. sublinguale
- D. orale

3. Quale dei seguenti sintomi/segni clinici precoci, si osserva in caso di occlusione intestinale:

- A. ematemesi
- B. scialorrea
- C. vomito biliare
- D. disidratazione

4. Da quale di queste fonti si possono ottenere le cellule staminali ematopoietiche per un trapianto:

- A. sangue del cordone ombelicale
- B. sangue periferico
- C. midollo osseo
- D. Tutte le altre risposte sono corrette

5. Quanti crediti ECM deve acquisire nel triennio un professionista iscritto all'Ordine e appartenente ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente:

- A. 50 ECM
- B. 100 ECM
- C. 150 ECM
- D. 300 ECM

6. Quale norma identifica la salute come "... fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"

- A. Codice deontologico
- B. Profilo professionale dell'infermiere
- C. Costituzione
- D. Ordinamenti didattici

7. Quale delle seguenti affermazioni sulla profilassi peri-operatoria è corretta:

- A. deve essere di durata non inferiore a 5 giorni
- B. segue le consuetudini dell'unità operativa
- C. consiste nella somministrazione di un antibiotico a lento assorbimento
- D. viene somministrata in monodose all'induzione dell'anestesia

8. Quante compresse da 0,25 mg si devono prendere per ottenere il dosaggio da somministrare di 0,125 mg di dosaggio?

- A. una compressa più mezza
- B. mezza compressa
- C. tre compresse
- D. due compresse

9. Durante una trasfusione di emazie, il bambino manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore. Cosa è necessario effettuare velocemente?

- A. sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso ed informare il medico
- B. sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e segnalare il fatto in cartella infermieristica
- C. sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica ed informare il medico
- D. non interrompere la trasfusione e chiamare il medico

10. Cosa si intende per somministrazione intratecale:

- A. somministrazione di farmaci a livello venoso
- B. somministrazione di farmaci a livello del rachide
- C. somministrazione di farmaci a livello scapolo-omeroale
- D. somministrazione di farmaci nello spazio subaracnoideo

11. Quali parametri vengono valutati nel neonato per stabilire l'indice di Apgar:

- A. colorito cutaneo - attività cardiaca - attività respiratoria - pressione arteriosa
- B. colorito cutaneo - temperatura corporea - attività cardiaca - attività respiratoria - tono muscolare
- C. colorito cutaneo - attività cardiaca - tono muscolare - attività respiratoria - eccitabilità dei riflessi
- D. colorito cutaneo - pianto vigoroso - tono muscolare

12. Un neonato sottoposto a fototerapia deve essere:

- A. vestito
- B. vestito con protezione sugli occhi
- C. nudo con protezione sugli occhi
- D. nudo senza protezione sugli occhi

13. Cosa si intende per ematemesi:

- A. emissione di sangue con il vomito
- B. emissione di sangue con le urine
- C. emissione di sangue con le feci
- D. emissione di sangue dal naso

14. La Trisomia 21 è detta anche:

- A. Sindrome di Turner
- B. Sindrome di Down
- C. Sindrome di Patau
- D. Sindrome di Klinefelter

15. La modalità di prima scelta, per la raccolta delle urine in età pediatrica, per l'urinocoltura è:

- A. mitto intermedio
- B. puntura sovra pubica
- C. catetere vescicale
- D. sacchetto delle urine

16. Per glicemia si intende:

- A. il processo di degradazione del glucosio
- B. il valore elevato di concentrazione di glucosio ematico
- C. il valore della concentrazione di glucosio a livello ematico
- D. il valore basso di concentrazione di glucosio ematico

17. L'uso dei guanti sostituisce l'igiene delle mani?

- A. no
- B. sì
- C. sì e si possono igienizzare i guanti stessi senza sostituirli per tutta la giornata lavorativa
- D. sì, se si usa il doppio guanto

18. Quali fattori ambientali possono influenzare la soddisfazione del bisogno di sonno e riposo:

- A. patologie respiratorie
- B. patologie a carico del sistema circolatorio
- C. illuminazione, rumori intermittenti
- D. stato emotivo

19. L'indice di massa corporea consente di identificare il rischio di:

- A. obesità
- B. caduta
- C. lesioni da pressione
- D. alterazione dello stato di coscienza

20. La somministrazione di farmaci per via enterale avviene attraverso il:

- A. sistema circolatorio
- B. linfatico
- C. sistema cutaneo e sottocutaneo
- D. tratto gastro-intestinale

