

# QUESTIONARIO

# C


## **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 17 posti di Infermiere Pediatrico – (APSF Professioni Sanitarie Infermieristiche)

### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova

#### **VERSIONE QUESTIONARIO**



**INCOLLARE SUL  
MODULO RISPOSTE  
IL CODICE A BARRE  
A FIANCO**

## Questionario C di CONTROLLO

**1. Il cordone ombelicale è composto:**

- A. da 2 arterie e 1 vena
- B. da 1 vena e 1 arteria
- C. da 2 vene e 1 arteria
- D. da 2 arterie e 2 vene

**2. L'emissione di meconio avviene fisiologicamente:**

- A. entro 24/48 ore dalla nascita
- B. entro 72/96 ore dalla nascita
- C. in funzione della quantità di latte assunto dal neonato
- D. in funzione della qualità della suzione del neonato

**3. In caso di emorragia acuta il bambino presenterà:**

- A. pallore, agitazione, pa aumentata, fc aumentata, estremità degli arti fredde
- B. pallore, agitazione, pa diminuita, fc aumentata, estremità degli arti fredde
- C. pallore, agitazione, pa aumentata, fc diminuita, estremità degli arti fredde
- D. pallore, agitazione, PA diminuita, FC diminuita, estremità degli arti fredde

**4. Durante la terapia con oppioidi si deve valutare:**

- A. solo il dolore
- B. solo lo stato di coscienza
- C. il dolore e lo stato di coscienza
- D. il dolore, lo stato di coscienza, gli effetti collaterali

**5. In quale di queste situazioni è indicata la somministrazione di antibiotici:**

- A. bronchiolite da virus respiratorio sinciziale
- B. paziente in ventilazione meccanica
- C. polmonite batterica
- D. neonato portatore di catetere venoso centrale

**6. Quali sono i segni e sintomi di anemia:**

- A. pallore
- B. tachicardia
- C. astenia
- D. Tutte le altre risposte sono corrette

**7. Rispetto al reflusso gastro-esofageo; indicare l'affermazione falsa:**

- A. si accompagna a rigurgiti frequenti
- B. è tipico dei primi mesi di vita
- C. si associa a intolleranza al lattosio
- D. si può accompagnare a dispnea espiratoria

**8. Cosa si intende per bilancio idrico:**

- A. determinazione e registrazione delle entrate dei liquidi nelle 24 ore
- B. determinazione e registrazione delle entrate e delle uscite nelle 24 ore
- C. determinazione e registrazione delle uscite dei liquidi nelle 24 ore
- D. determinazione e registrazione delle entrate di liquidi e del peso corporeo ogni 24 ore

**9. La complicanza più frequente della diarrea acuta è:**

- A. disidratazione
- B. anemia
- C. ritenzione idrica
- D. dispnea

**10. Cosa permette di rilevare la Scala FLACC nel bambino dagli 0 ai 3 anni:**

- A. lo sviluppo cognitivo
- B. il dolore
- C. il rischio di caduta
- D. lo stato nutrizionale

**11. Dopo aver posizionato un catetere vescicale, cosa si deve monitorare:**

- A. quantità, colore, aspetto, odore ed eventuale presenza di sedimento
- B. quantità e aspetto
- C. colore, aspetto ed eventuale sedimento
- D. solo la quantità

**12. Quale Gruppo sanguigno viene definito "ricevente universale":**

- A. 0 positivo
- B. ab positivo
- C. a positivo
- D. b positivo

**13. A quanti ml corrispondono 2,5 lt di soluzione fisiologica:**

- A. 2500
- B. 25
- C. 250
- D. 0,25

**14. Chi può esprimere il Consenso Informato nel caso di un minorenne:**

- A. il medico pediatra
- B. qualsiasi parente adulto
- C. il minore stesso
- D. i genitori o tutore

**15. Quali dei seguenti aghi ha il calibro maggiore:**

- A. ago da 14 g
- B. ago da 23 g
- C. ago da 18 g
- D. ago da 16 g

**16. L'adesione al Programma Nazionale di Educazione Continua in medicina:**

- A. è volontaria
- B. riguarda solo i liberi professionisti
- C. è obbligatoria
- D. è obbligatoria per tutte le figure professionali appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente, per le quali è obbligatoria l'iscrizione all'ordine

**17. Il Prick test e il Patch test sono test impiegati per accertare/diagnosticare:**

- A. la funzionalità respiratoria
- B. le allergie
- C. la saturazione dell'ossigeno nel sangue
- D. la funzionalità renale

**18. L'agente responsabile della mononucleosi è:**

- A. Epstein-Barr virus
- B. Rota virus
- C. Papilloma virus
- D. Zoster virus

**19. Quale tra queste definizioni dei cinque momenti per l'igiene delle mani secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è corretta:**

- A. lavaggio mani prima e dopo il contatto con un paziente
- B. lavaggio mani prima di una manovra antisettica
- C. lavaggio mani dopo l'esposizione a un liquido biologico
- D. Tutte le altre risposte sono corrette

**20. Quali delle seguenti norme istituisce il SSN:**

- A. L. 833/1978
- B. D.Lgs.81/08
- C. D.Lgs 229/1999
- D. D.Lgs 502/1992

